

Spray de Barreira

Protetor cutâneo

VUELO

PHARMA

Descrição

O **Spray de Barreira VUELO** é uma solução polimérica líquida de secagem rápida, incolor, não gordurosa, resistente à água e sem álcool que forma uma película protetora e uniforme quando aplicado na pele, sem provocar irritações. Dessa forma protege-a por até 72 horas de lesões decorrentes de incontinências urinárias e/ou fecais, sucos digestivos (estomias), fricção e adesivos.

O Spray de Barreira VUELO pode ser aplicado na pele saudável, irritada ou lesionada, sem causar ardência ou desconforto. Dermatologicamente testado.

Indicações de uso: Proteção da pele ao redor de estomias, fístulas e feridas drenantes; lesões de pele decorrentes de incontinências urinárias e/ou fecais, sucos digestivos (estomias), fricção; processos alérgicos a adesivos (fitas); peri-estomias; ao redor de cânulas de entubação, traqueostomias, gastrostomias; dermatite e irritação de pele; cisalhamento e agressões de adesivos devido trocas constantes de curativos e/ou bolsas.

Contraindicações: O Spray de Barreira Vuelo não deve ser usado na pele infectada ou em feridas exsudativas.

Composição: Disiloxane, trimethylsiloxysilicate, isododecane, acrylates / polytrimethylsiloxy methacrylate copolymer, dimethicone / trimethylsiloxysilicate.

Instruções de uso: A pele deve estar limpa e seca antes da aplicação do Spray de Barreira VUELO. Mantenha o aplicador a uma distância de 10 a 15 cm da pele e pulverize uma camada lisa e uniforme de película na região que requer proteção. Deixe secar completamente. Se uma segunda camada for necessária, deixe a primeira secar antes de aplicar a segunda. É indicada a aplicação do Spray de Barreira VUELO a cada 72 horas. Não é necessário remover a película existente antes da reaplicação.

Nos casos de incontinência urinária e/ou fecal ou casos em que houver a necessidade de limpezas frequentes, a reaplicação é indicada a cada 24 horas ou quando se fizer necessário. Para proteção sob adesivos, reaplique a cada troca de fitas adesivas ou curativos. Caso deseje, a película poderá ser removida com um solvente de adesivos de uso hospitalar, de acordo com as instruções de uso do solvente, evitando a fricção da pele para prevenir lesões.

Precauções: Suspender o uso caso ocorra eritema ou qualquer outro sinal de irritação e, caso os sintomas persistam, consulte seu médico. O uso concomitante de outros produtos de proteção como cremes, loções e pomadas pode diminuir a eficácia do Spray de Barreira VUELO.

Advertências: O Spray de Barreira VUELO é inflamável, por isso, seu uso é indicado em áreas ventiladas, longe de chamas, faíscas e outras fontes de ignição. Manter fora do alcance de crianças. **Cuidado! Altamente inflamável.**

Armazenagem: Manter a temperatura entre 15 e 40°C em local seco e limpo. Manter longe do calor, chamas e outras fontes de ignição.

Manter fora do alcance de crianças.

Uso externo.

VUELO

Fabricado e registrado por:

Vuelo Pharma Ltda.

Rua Antônio de Paula Braga, 83

Almirante Tamandaré, Paraná

CEP: 83506.010

CNPJ 04.159.536/0001-05

vuelopharma.com

sac@vuelopharma.com

Te/Fax: 41 3657.7611

SAC: 41 3657-9342

Responsável técnico

Helen de Morais A. de Souza

CRF-PR 31.612



Registro ANVISA
80074780003